

TOIMIVUSDEKLARATSIOON nr 3013

1.	Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood	Määratud töötluste nimetusega, mis sisaldavad "FIRE"
2.	Kavandatud kasutusotstarve	Väliskasutus
3.	Toode	Tuletõkkega töödeldud voodrilaud
4.	Tootja	OÜ Puidukoda Karksi küla, Mulgi vald 69104, Viljandi maakond, Eesti Reg nr: 10207067
5.	Vastavushindamise süsteem	1
6.1.	Kaasatud teavitatud asutus	Nr 0416, Inspecta Sertifointi Oy
6.2.	Ettevõttele väljastatud sertifikaat	0416-CPR-10304-01



OÜ PUIDUKODA

Teknose tuletõkke toodetega töödeldud täispuidust voodrilaud:

7. DEKLAREERITUD TOIMIVUS		
Toote põhiomadused	Toimivus	Harmoniseeritud standard
Reageerimine tulele	B – s1, d0	EN 13501-1
Formaldehüüdi eraldumine	E1	EN 14915:2013+A1:2017
Pentakloorfenooli sisaldus	$PCP \leq 5 \times 10^{-6n}$	CEN/TR 14823
Veeauru läbilaskvus	450 kg/m ³	EN ISO 10456:2007
Heliabsorptsioon	0,10 / 0,30	EN 14915:2013+A1:2017
Soojustakistus antud soojusjuhtivusena	400 = 0,11 ; 500 = 0,13 ; 600 = 0,15	EN ISO 10456
Puuliigi kood	WPPA	EN 13556:2003

Jaotisega 1 määratletud toote toimivus on vastavuses jaotises 7 deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on väljastatud jaotises 4 märgitud tootja ainuvastutusel.

Tootja nimel allkirjastanud:
Tootmisjuht, Martin Štšerbakov
18.08.2020

